



MAKKELIJK EN VEILIG VERPERSEN DANKZIJ INNOVATIEVE TECHNIEK

EK WF 120 ML – Optimale persresultaten dankzij
speciale vierkantspersing


OPTIMAAL RESULTAAT, WERKEN IN EEN FLOW


EK WF 120 ML – Het genereren van een kwalitatief zo goed mogelijke verbinding is het allerbelangrijkst bij het verwerken van uw geleiders. Wij bieden u geoptimaliseerde oplossingen voor het hele scala aan geleiders - inclusief de beste ergonomie en vereenvoudigde werkprocessen.




VERBINDINGEN VAN HOGE KWALITEIT - GEMAKKELIJK IN GEBRUIK DANKZIJ INNOVATIEVE VIERKANTSPERSING

Met de nieuw ontwikkelde accu hydraulische perstang EK WF 120 ML maken we uw werk gemakkelijker en zorgen we tegelijkertijd voor een optimale persing. De EK WF 120 ML perst dankzij de innovatieve vierkantpersing zowel ongeïsoleerde als geïsoleerde adereindhulzen, twin adereindhulzen en geïsoleerde adereindhulzen voor kortsluitvast kabels. Het gebruik van losse persinzetstukken is hierdoor overbodig omdat het vierkante mechanisme zich flexibel aanpast aan de betreffende adereindhulsvorm.






Geïsoleerde adereindhulzen
volgens DIN met Easy Entry



Geïsoleerde kabeindhulzen
voor kortsluitvaste geleiders

6 - 120 mm²



Geïsoleerde twin
adereindhulzen



Adereindhulzen
volgens DIN, Cu

De perfecte pasvorm van de persing zorgt voor een optimale verdeling van de krachten en sluit de geleider in een gegolfde vorm in. Als resultaat krijgt u foutloze resultaten over het hele scala aan adereindhulzen. Alle kwadraturen van 6 tot 120 mm² kunnen met de EK WF 120 ML worden verwerkt.

Tot een adereindhulslengte van 32 mm is slechts één persing nodig - hierdoor kan het merendeel van alle adereindhulzen met slechts één handeling worden verwerkt.



INNOVATIEVE TECHNOLOGIE – OPTIMALE RESULTATEN

Voor de uitdaging om het gehele spectrum van aders in schakelkasten en machinebouw met uniforme kwaliteit te kunnen krimpen, hebben we met de nieuwe vierkante krimp een geoptimaliseerde oplossing ontwikkeld. Deze innovatie is ook een belangrijke vereenvoudiging - omdat er maar één systeem en één persvorm nodig is.

De flexibele manier van krimpen met behul van de vierkantspersing zorgt voor optimale resultaten, in het bijzonder ook bij oudere geleiders. Zo heeft u een uniforme oplossing voor een zeer grote range aan kwadraturen.

De nieuwe EK WF 120 ML vormt een perfecte aanvulling op het portfolio van de ML-familie van Klauke.



EKWF120ML



EK30IDML



EK50ML



ES32ML



EK354ML

KLAUKE EK WF 120 ML

ACCU HYDRAULISCH PERSGEREEDSCHAP VOOR
ADEREINDHULZEN 6 - 120 MM²

Technische gegevens

Persbereik	6 - 120 mm ²
Openingsbreedte	19 mm
Perskracht	10 / 40 kN
Tijd perscyclus	1 tot 3 sec. (bij gebruik van MRS en afhankelijk van de kwadratuur)
Perskop draaibaar	350°
Laadtijd accu	40 Min.
Gewicht inc. accu	1,96 kg
Omgevingstemperatuur	-10 tot +40 °C
Werkplekverlichting	LED


Artikel	Art-Nr.
Accu hydraulisch persgereedschap 6 -120mm ²	EKWF120ML



Leveringsomvang

Accu 10,8 V / 1,5 Ah, Li-Ion (16,2 Wh)	RAML1
Acculader voor 10,8 V Li-Ion accu's, 230 V	LGML1
Kunststof koffer	KKML

KLAUKE BIEDT EEN BREED GEREEDSCHAPS PAK



In de schakelkastbouw worden meestal verschillende geleiders, kabelschoenen en adereindhulzen tegelijkertijd gebruikt. Met de drie tools EK WF 120 ML, EK 30 ID ML en EK 50 ML van Klauke hebben bedradingsmonteurs toegang tot een oplossingspakket voor het volledige toepassingspectrum van geleidertypen en doorsneden.

Het arbeidsrendement in de schakelkastbouw is tot nu toe beperkt geweest door het feit dat de persinzetstukken die nodig zijn voor het krimpen van de verschillende geleiders vaak moeten worden vervangen. Dat kost tijd en moeite. Met de EK 30 ID ML en de EK WF 120 ML biedt Klauke nu oplossingen waarbij er geen persinzetstukken hoeven te worden vervangen.

KET OM SNEL & VEILIG TE KUNNEN VERPERSEN

EFFICIËNTER WERKEN: MET INNOVATIEVE TECHNOLOGIE



Accu hydraulische perstang voor adereindhulzen 6 - 120 mm² – EK WF 120 ML

- Innovatie vierkantspersing - geen persinzetstukken benodigd
- Krachtige 10,8 V Li-Ion-accu technologie met batterijniveau indicator
- Gesloten perskop, openklapbaar, 350° draaibaar
- Eenvoudig en veilig: éénknopsbedieningsconcept voor het aansturen van alle gereedschapsfuncties



Micro | Elektromechanische perstang 0,14 - 50 mm² – EK 50 ML

- De Klauke Micro met zijn intuïtieve PowerSense-functie combineert de voordelen van handmatige perstangen met het gemak van accu-aangedreven hydraulische perstangen
- Uitstekende krimpresultaten met minimale inspanning
- Éénknopsbedieningsconcept voor het aansturen van alle gereedschapsfuncties
- Elektronische besturing met vergrendelingsfunctie bewaakt het volledig sluiten van de persbekken
- Automatische terugloop na het afronden van de persing



Accu hydraulische perstang 6 - 120 mm² – EK 30 ID ML

- Doornpersing - Er hoeven geen inzetstukken te worden verwisseld
- Krachtige 10,8 V Li-Ion-accu technologie met batterijniveau indicator
- Gesloten perskop, openklapbaar, 360° draaibaar
- Eenvoudig en veilig: éénknopsbedieningsconcept voor het aansturen van alle gereedschapsfuncties

CONNECTING TOGETHER



RIDGID

 GREENLEE

Klauke

Schrijf uzelf via onderstaande link in om op de hoogte te blijven van de noviteiten van de Klauke producten:

[KLAUKE.COM/NEWSLETTER](https://klauke.com/newsletter)



Follow us!



HK[®]

ELECTRIC BV

Klauke

Gustav Klauke GmbH
Auf dem Knapp 46
D-42855 Remscheid

Tel.: +49 (0) 2191 / 907 - 0
Klauke-Info@Emerson.com
[Klauke.com](https://klauke.com)


EMERSON

© 2021 Gustav Klauke GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Das Klauke-Logo und das Emerson-Logo sind eingetragene Marken von Emerson Electric Co. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Änderungen vorbehalten. BREKWF120ML21DE 2.000 03/21 1