

OCS vloerdozen


WE POWER YOUR LIFE 



ocs-bachmann.nl




OFFICE CABLING SYSTEMS **BACH MANN**



○ Onze visie op vloerdozen

Functionaliteit en design in één behuizing

Onze vloerdozen voldoen aan alle technische eisen en zijn eenvoudig te monteren en te gebruiken. Dankzij het mooie ontwerp passen ze ook opvallend onopvallend in elk interieur. Iedereen blij.

Compleet product onder één artikelnummer

Vloerdozen bestaan vaak uit verschillende onderdelen: deksels, onderbak en aansluitingen. Bij OCS krijgt u altijd de samenstelling naar wens onder een simpel artikelnummer. Geen missende onderdelen en veel tijdsbesparing. Dat is handig!

Maatwerk

Soms biedt ons assortiment net niet de juiste oplossing. Dan leveren we gewoon maatwerk. Dat is onze standaard.

Duurzaam gemaakt in Nederland

Onze vloerdozen zijn groen. Niet van buiten, wel in de kern. We produceren ze met duurzame materialen in Nederland. Lekker in de buurt. Mochten ze niet meer nodig zijn, zijn ze bijna 100% recyclebaar.

Snelle levering via distributiekkanalen

Dankzij onze voorraad en een goed distributiebeleid via de bekende groothandels zijn onze producten altijd snel daar waar ze nodig zijn.



Anhydriet vloeren vragen om andere vloerdozen. De gietdekvloer laat vloerdozen namelijk vaak vollopen. De OCS VELOX® HYDRO is ijzersterk en houdt de onderbak droog. Als installateur hoef je geen kieren en buisinvoeren meer af te plakken. Dat bespaart tijd en werk.

Kleine ingrepen, groot effect

De hoeken van de vloerdoos zijn omgezet en dichtgemaakt. Het stortkader is zonder uitsparing aan de onderbak vastgeschroefd en buisinvoeren lopen niet vol dankzij een epoxy bescherm laag. OCS maakt de vloerdoos in Nederland. Wel zo duurzaam.

Uitvoering en deksel

De VELOX® HYDRO is standaard uitgevoerd met 4x 230V halogeenvrij voorbedraad + 8x data-uitsparing voor de meeste fabrikanten of vier keer lege module M45. De vloerdoos heeft een sendzimir klapdeksel met een kunststof rand RAL7024 voor 3-4 mm vloerafwerking, zoals tapijt. Gebruikte kunststoffen zijn halogeenvrij UL94-V0 vlamdovend. Een rvs deksel met of zonder oplegrand voor 15mm inleg eigen vloerafwerking is eveneens mogelijk. Andere uitvoeringen op aanvraag.

HYDRO is ijzersterk

OCS VELOX® HYDRO

Klapdeksel met ruimte voor 3-4mm eigen vloerafwerking


Leverbaar in verschillende configuraties

Deksel sluit dankzij kabeldoorvoer


Buisinvoeren geëpoxeerd

Stortkader vast aan onderbak


Hoeken omgezet en dichtgemaakt



○ Bovenkant



○ Zijkant




○ Onderkant

OCS VELOX® MINI

Stijlvolle aansluitingen in een kleine behuizing. Drie modules en een deksel geschikt voor de eigen vloerafwerking maken de MINI opvallend onopvallend.


- Gespoten, sendzimir behuizing
- Ruime buisinvoeren
- Ideaal voor o.a. woningbouw



OCS SERVICEBOX® 3.0

Een complete lijn compacte vloerdozen. De verschillende uitvoeringen maken dat er al altijd een perfecte oplossing is. Natuurlijk onder een artikelnummer.

- O.a. deksels met glad rvs of met eigen vloerafwerking
- M45 modulaire aansluitingen
- Naar holle ruimte vloer aanpasbaar



OCS RONDO

Functionaliteit in de rondte. Deze vloerdoos is ideaal voor renovatieprojecten. Module 45 maakt hem flexibel. Ook in een grote variant leverbaar.

- Geheel uitgevoerd in gecoated sendzimir
- Deksel voor parket, tapijt of laminaat
- Ronde vorm zorgt voor eenvoudige montage



Vloerdozen maken het mogelijk grotere ruimtes flexibel in te richten. Onafhankelijk van een wandcontactdoos. Voor de Bibliotheek Neude in Utrecht leverden we de OCS VELOX® 2.0. Met de vloerdozen geeft de bieb al haar plannen energie.

○ OCS instortvloerdozen

Geschikt voor stortvloeren

OCS VELOX® 2.0

Onze meest verkochte vloerdoos. De sendzimir behuizing, de voorbedrade aansluitingen en de verschillende deksels maken deze vloerdoos al jaren tot een succes.

- Geringe instortdiepte 50 mm en 32 mm
- Voorbedraad 4x 230V + 8x data-uitsparing
- Voorbedraad 4x GST o.g. + 8x data uitsparing
- Deksel sluit met aangesloten kabels dankzij kabeldoorvoer





Met de 100% stekerbare aansluitingen
zijn onze vloerdozen plug and play!

○ OCS holle ruimte vloerdozen

Geschikt voor holle ruimte en computervloeren

OCS TETRA® 2.0

OCS TETRA® 2.0 staat voor een snelle montage en flexibel gebruik. De 230V aansluitingen en data-uitsparingen maken hem een onmisbare toevoeging in de vloer.

- Klemt zich vast in een uitsparing
- 4x 230V plug and play en 8 data-uitsparingen
- Dekfels voor tapijt of 15mm eigen vloerinleg



OCS TETRA® MINI

Minimale omvang met genoeg power. De TETRA® MINI komt zo overal tot zijn recht. Zeker in de prefab bouw. Het deksel maakt hem bijna onzichtbaar.

- Eenvoudige montage
- Modulaire aansluitingen
- Plug and play leverbaar met Wieland en Wago




○ OCS Maatwerk

Projecten vragen om een persoonlijke aanpak. Soms blijkt dan dat ons standaard assortiment net niet de beste oplossing heeft. OCS levert dan gewoon maatwerk. Vinden we alleen maar leuk. Onze horizon wordt zo steeds breder en breder. Samen ontwerpen we het beste product voor uw project.

Maatwerk realiseerden we onder andere al voor Feyenoord, de RET, Ahoy en Museum De Lakenhal

Graag eens in gesprek?

Neem even contact met ons op!



OCS levert complete vloergootsystemen. Inclusief vloerdozen, goten, eind- en stijgstukken. Altijd helemaal aangepast op uw situatie in een complete offerte. De VELOX® VIA is geschikt voor instortvloeren en de TETRA® LIMES voor holle ruimte vloeren.

Kijk op onze site voor meer informatie.



Voor Museum De Lakenhal maakten we speciale messing vloerdozen met logo. Ze maken het interieur extra bijzonder.

WE POWER YOUR LIFE

**Enthousiast geworden of
een project waar we mee
kunnen helpen?
Neem even contact met ons op.**



Office Cabling Systems BV

Distributiestraat 19

4283 JN Giessen

+31 (0)183 309 425

www.ocs-bachmann.nl